




# Suivi naturaliste de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis

## Suivi de l'avifaune nicheuse

### DÉROULEMENT DES INVENTAIRES

Un STOC site (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) a été mis en place sur la réserve depuis 2015. Au total 20 points d'écoute de 5 minutes sont localisés sur l'ensemble de la RNR et deux passages sont réalisés chaque année. Il faut 2 matinées pour réaliser tous les points entre 6h et 10h. 2017 est donc la troisième année de suivi. Les prospections ont été réalisées les 27 et 28 avril pour le premier passage, puis les 30 et 31 mai pour le second passage.



Levé du jour à la tête de mélèze © C. Lemarchand

### RÉSULTATS

Le premier passage STOC a permis de recenser 34 espèces et d'enregistrer 160 données. Le deuxième passage a quant à lui rassembler 175 données pour 35 espèces. Soit au total 335 données enregistrés dans le cadre du protocole pour 44 espèces entendues ou observées sur la réserve. D'autres espèces ont été signalées en dehors des points d'écoute dont le Pic épeichette, espèce bien moins commune que d'autres picidés en France et le Pouillot siffleur, espèce peu fréquente en Provence. Ces deux espèces sont nouvelles pour la réserve. À noter également la présence de la Fauvette grisette et la Fauvette pitchou côté point sublime.

La liste des espèces relevées dans le cadre du protocole est disponible dans le tableau page suivante. Une carte localise également les points d'écoute.




Pic épeichette © J. Martin

Nom	Nom latin	Statut national	Directive Oiseaux	Conventions internationales (Berne, Bonn, Washington)	Liste rouge France - Nicheurs (2016)	Liste rouge PACA (2012)
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	3		B2	LC	LC
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	3	I	B3	LC	LC
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	3		B2	LC	LC
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	3		B2	LC	LC
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	3		B2	LC	LC
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	3		B2	VU	LC
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	3		B2 - AII	LC	LC
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	EN/GS	II-B		LC	LC
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	3		B3	LC	LC
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	3		B2 - b2 - AII	LC	LC
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	3		B2	LC	LC
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	3		B2	LC	LC
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	EN/GS	II-B		LC	LC
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	3		B3	LC	LC
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	3		B2	LC	LC
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	OP	II-B	B3	LC	LC
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	OP	II-B	B3	LC	LC
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	OP	II-B	B3	LC	LC
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	3		B3	LC	LC
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	3		B2	LC	LC
Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	3		B2	VU	LC
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	3		B2	LC	LC
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	3		B2	LC	LC
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	3		B2	LC	LC
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	3		B2	LC	LC
Moineau cisalpin	<i>Passer italiae</i>	P		B3		
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	3			LC	LC
Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	GS	I/II-A	B3	NT	VU
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	3		B2	LC	LC
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	3		B2	VU	LC
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	3	I	B2	LC	LC
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	3		B2	LC	LC
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	EN/OP	II-A/III-A		LC	LC
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	3		B3	LC	LC
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	3		B2	LC	LC
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	3		B2	LC	LC

Nom	Nom latin	Statut national	Directive Oiseaux	Conventions internationales (Berne, Bonn, Washington)	Liste rouge France - Nicheurs (2016)	Liste rouge PACA (2012)
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	3		B2	LC	LC
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	3		B2	LC	LC
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	3		B2	LC	LC
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	3		B2	LC	LC
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	3		B2	LC	LC
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	3		B2	VU	LC
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	3		B2	LC	LC
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	3		B2	NT	VU
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	3		B2	LC	LC

**Tableau 1 : liste des espèces relevés lors des inventaires STOC**



Carte 1 : localisation des points d'écoute STOC