



La Pélite

La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir.

À la découverte...

des chouettes de montagne

Deux espèces sont présentes en France : la Chevêchette d'Europe et la Chouette de Tengmalm. Toutes deux sont petites, discrètes, peu fréquentes et considérées comme des espèces vulnérables en région PACA.

Puisqu'ils sont nocturnes, les chouettes et les hiboux sont souvent difficiles à observer. Cependant, pour marquer leur territoire, prévenir leur potentiel concurrent et attirer la femelle, le chant lancé par les mâles peut trahir leur présence. Les ornithologues ont donc trouvé une technique pour recenser ces oiseaux invisibles : la repasse ! Le son du mâle de l'espèce recherchée est émis à travers un magnétophone. Si un oiseau répond, l'espèce est notée comme présente. Évidemment ce type d'inventaire n'est pas à faire n'importe quand et n'importe comment car il peut s'avérer perturbant pour les oiseaux. Un protocole scientifique précis est à suivre pour déranger le moins possible les rapaces nocturnes.

Sur la Réserve Naturelle des gorges de Daluis, ces deux espèces potentielles ont été recherchées. La Chevêchette d'Europe ne semble pas présente sur la RNR mais la Chouette de Tengmalm a été entendue dans la forêt de la Palud en 2016 et 2017. En effet, cette forêt située versant nord où le Pic noir est bien représenté semble être un lieu idéal pour la nidification de cette petite chouette.

À la rencontre...

d'un photographe passionné

Féru d'ornithologie depuis petit, Cédric Robion a réussi à lier sa passion à son activité professionnelle en étant photographe animalier. L'été, on peut le retrouver dans les gorges de Daluis en tant qu'accompagnateur d'aqua-randonnée et, l'hiver, sur les pistes de ski de Valberg. Sur la réserve, il a notam-



Chouette de Tengmalm © C. Robion

ment suivi pendant plus de 5 ans un couple de Circaètes Jean-le-Blanc.

C'est en travaillant au Parc National du Mercantour que Cédric a commencé à s'intéresser aux petites chouettes, qui étaient jusqu'alors méconnues sur le territoire. N'ayant jamais trop été en contact avec les hommes, la Tengmalm et la Chevêchette sont peu farouches et se laissent approcher aisément.

On peut retrouver les clichés de Cédric résultant de longues heures d'observation dans son ouvrage *Mercantour sauvage*. Actuellement, il travaille sur un projet autour d'espèces comme l'ours et le lynx, depuis le Jura jusqu'en Slovénie englobant tout l'arc alpin.

À venir...

Mini raid des familles

Samedi 22 avril, l'EPI (centre social de Guillaumes) organise un évènement convivial pour tout public, une balade avec des étapes ludiques et pédagogiques, du village au pont de la Mariée, rendez-vous à 10h.

Inscription par téléphone au 04 93 02 08 67 ou par mail sarah.daleau@ufcv.fr ou alison.rol@ufcv.fr.

L'équipe de la Réserve Naturelle sera présente !

À savoir...

La chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)

Mesurant 25 cm et pesant environ 100 à 160 grammes, vivant principalement dans les massifs boisés au climat froid des étages montagnard et subalpin, cette chouette fréquente aussi les mélézins de 1 000 m à 2 200 m d'altitude. Le dessus du plumage est brun foncé avec des points blancs qui lui ont valu d'être appelée « chouette perlée » par les Suédois. Ses logements de prédilection sont les cavités naturelles des arbres ou les trous laissés vacants par le Pic noir.

Si le lieu de nidification est repéré, elle peut parfois pointer le bout de son bec pour vérifier ce qu'il se passe à l'extérieur du nid.

Crédits photos : © C. Lemarchand © A. Audevard © C. Robion